

# SIDE TABLE

## TABLES

Design : Alessandro Crosera





### Spécifications

**Plateau de table** Plateau ovale d'épaisseur 12 mm, dimension max 380X280

**Piètement** Pied de table en acier, base ovale d'épaisseur 6 mm, dimension 350x250, colonne ø40 hauteur 65 cm. Peint en noir



## Composants et/ou modules

Image	Dimension	Référence	Description
	H	1,2	P350WN Plateau ovale 38x28 cm en contreplaqué de hêtre vernis naturel
	L	38	
	P	28	
	H	64,8	B350N Pied de table colonne en métal peint noir H 66 cm, base ovale 35x25 cm
	L	35	

## Finitions



Hêtre



Métal noir

## Certifications



Rechercher des produits FSC®



<https://www.sitlosophy.com/fr/chaise/side-tables-alessandro-crosera/>

## INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Si le fauteuil est utilisé comme poste de travail pour terminal vidéo, les angles entre le pied et le mollet, le mollet et la cuisse, la cuisse et le dos, l'avant-bras et l'épaule doivent être d'environ 90°.

### BASES ET STRUCTURES EN MÉTAL PEINT / CHROMÉ

Instructions pour l'entretien et le nettoyage : Les surfaces métalliques en acier ou en aluminium et les surfaces peintes doivent être nettoyées avec un chiffon humide et doux imbibé d'eau tiède ; pour les taches les plus tenaces, le savon liquide neutre peut être dilué avec modération dans l'eau. Séchez toujours après le nettoyage avec un chiffon doux ou une peau de daim. N'utilisez pas de crèmes et de pâtes adaptées au nettoyage des fours en acier, n'utilisez pas de chlore, d'eau de javel ou d'autres détergents agressifs. Il est déconseillé d'utiliser des pâtes abrasives, des tampons à récurer et des éponges abrasives qui peuvent rayer les surfaces métalliques. Évitez tout contact avec des nettoyants pour sols contenant des solvants corrosifs tels que, mais sans s'y limiter, l'acide chlorhydrique, l'ammoniac, l'alcool dénaturé, l'eau de Javel, l'acide sulfurique, la soude, etc.