

# BERIRAMA

## DIVANI E SEDUTE MODULARI

Design: Alessandro Crosera



La vera magia di Berirama si rivela nella sua capacità di trasformare l'ambiente circostante. Aggiungendo pareti di diversa altezza si creano aree di design che offrono privacy e stile, delineando spazi unici all'interno di ogni contesto. Queste pareti non sono solo funzionali, ma diventano elementi distintivi che contribuiscono all'estetica dell'intero ambiente.

## Caratteristiche tecniche

<b>Sedile</b>	Multistrato di legno Imbottitura in poliuretano espanso spessore cm 7 densità 35 rc
<b>Schienale/braccioli</b>	Multistrato di legno Imbottitura in poliuretano espanso sagomato densità 30 rc
<b>Pareti per moduli, scrivania free standing</b>	Multistrato di legno spessore cm 1,5 Imbottitura in poliuretano espanso spessore 2 densità 30 rc
<b>Piano isola POD2-POD4</b>	Nobilitato colore nero spessore cm 2,5 con supporto gamba ø 40x2 verniciato nero
<b>Piano scrivania</b>	Nobilitato colore nero spessore cm 2,5. Cover passacavi ø 60 in ABS nero
<b>Base fissa</b>	Supporto in acciaio 50x20 mm spessore 2 mm. Gambe in tubolare ø20 verniciato nero con piedini regolabili
<b>Piedini scrivania, free standing</b>	Tubolare ø20x2 verniciato nero. Regolabili



## Componenti e/o moduli

Immagine	Dimensione		Cod.	Descrizione
	H	19	N1301	Coppia gambe con supporti per un posto
	L	73		
	P	56		
	H	19	N1302	Coppia gambe con supporti per due posti
	L	153		
	P	56		
	H	24	1310	Pouf
	L	80		
	P	65		
	H	55	1320	Poltrona con schienale
	L	80		
	P	65		
	H	81	1321 (*)	Poltrona con schienale e parete posteriore H100
	L	80		
	P	69		
	H	121	1322 (*)	Poltrona con schienale e parete posteriore H140
	L	80		
	P	69		
	H	55	1330	Poltrona con schienale e braccioli corti
	L	80		
	P	65		

Immagine	Dimensione		Cod.	Descrizione
	H	81	1331	Poltrona con schienale e braccioli corti. Parete posteriore H100
	L	80		
	P	69		
	H	81	1331DS	Poltrona con schienale e braccioli corti. Pareti laterali e posteriori H100
	L	88		
	P	69		
	H	81	1331D	Poltrona con schienale e braccioli corti. Parete laterale e posteriore H100. Parete laterale destra da seduto.
	L	84		
	P	69		
	H	81	1331S	Poltrona con schienale e braccioli corti. Parete laterale e posteriore H100. Parete laterale sinistra da seduto
	L	84		
	P	69		
	H	121	1332	Poltrona con schienale e braccioli corti. Parete posteriore H140
	L	80		
	P	69		
	H	121	1332DS	Poltrona con schienale e braccioli corti. Pareti laterali e posteriori H140
	L	88		
	P	69		
	H	121	1332D	Poltrona con schienale e braccioli corti. Parete laterale e posteriore H140. Parete laterale destra da seduto.
	L	84		
	P	69		

Immagine	Dimensione		Cod.	Descrizione
	H	121	1332S	Poltrona con schienale e braccioli corti. Parete laterale e posteriore H140. Parete laterale sinistra da seduto.
L	84			
P	69			
	H	55	1340	Poltrona con schienale e braccioli lunghi
L	80			
P	65			
	H	81	1341	Poltrona con schienale e braccioli lunghi. Parete posteriore H100
L	80			
P	69			
	H	81	1341DS	Poltrona con schienale e braccioli lunghi. Pareti laterali e posteriore H100
L	88			
P	69			
	H	81	1341D	Poltrona con schienale e braccioli lunghi. Parete laterale e posteriore H100. Parete laterale destra da seduto.
L	84			
P	69			
	H	81	1341S	Poltrona con schienale e braccioli lunghi. Parete laterale e posteriore H100. Parete laterale sinistra da seduto.
L	84			
P	69			
	H	121	1342	Poltrona con schienale e braccioli lunghi. Parete posteriore H140
L	80			
P	69			

Immagine	Dimensione		Cod.	Descrizione
	H	121	1342DS	Poltrona con schienale e braccioli lunghi. Pareti laterali e posteriore H140
L	88			
P	69			
	H	121	1342D	Poltrona con schienale e braccioli lunghi. Parete laterale e posteriore H140. Parete laterale destra da seduto.
L	84			
P	69			
	H	121	1342S	Poltrona con schienale e braccioli lunghi. Parete laterale e posteriore H140. Parete laterale sinistra da seduto.
L	84			
P	69			
	H	55	1330DX	Seduta con schienale e un bracciolo corto. Bracciolo destro da seduto.
L	80			
P	65			
	H	55	1330SX	Seduta con schienale e un bracciolo corto. Bracciolo sinistro da seduto.
L	80			
P	65			
	H	81	1331DX (*)	Seduta con schienale e un bracciolo corto. Parete posteriore schienale H100. Bracciolo destro da seduto.
L	80			
P	69			
	H	81	1331SX (*)	Seduta con schienale e un bracciolo corto. Parete posteriore schienale H100. Bracciolo sinistro da seduto.
L	80			
P	69			

Immagine	Dimensione		Cod.	Descrizione
	H	81	1331DXD (*)	Seduta con schienale e un bracciolo corto. Parete laterale e posteriore H100. Bracciolo destro da seduto.
	L	84		
	P	69		
	H	81	1331SXS (*)	Seduta con schienale e un bracciolo corto. Parete laterale e posteriore H100. Bracciolo sinistro da seduto.
	L	84		
	P	69		
	H	121	1332DX (*)	Seduta con schienale e un bracciolo corto. Parete posteriore H140. Bracciolo destro da seduto.
	L	80		
	P	69		
	H	121	1332SX (*)	Seduta con schienale e un bracciolo corto. Parete posteriore H140. Bracciolo sinistro da seduto.
	L	80		
	P	69		
	H	121	1332DXD (*)	Seduta con schienale e un bracciolo corto. Parete laterale e posteriore H140. Bracciolo destro da seduto.
	L	84		
	P	69		
	H	121	1332SXS (*)	Seduta con schienale e un bracciolo corto. Parete laterale e posteriore H140. Bracciolo sinistro da seduto.
	L	84		
	P	69		
	H	55	1340DX	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Destro da seduto.
	L	80		
	P	65		


Immagine	Dimensione		Cod.	Descrizione
	H	55	1340SX	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Sinistro da seduto.
	L	80		
	P	65		
	H	81	1341DX	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete posteriore H100. Destro da seduto.
	L	80		
	P	69		
	H	81	1341SX	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete posteriore H100. Sinistro da seduto.
	L	80		
	P	69		
	H	81	1341DXD	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete laterale e posteriore H100. Destro da seduto.
	L	84		
	P	69		
	H	81	1341SXS	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete laterale e posteriore H100. Sinistro da seduto.
	L	84		
	P	69		
	H	121	1342DX	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete posteriore H140. Destro da seduto.
	L	80		
	P	69		
	H	121	1342SX	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete posteriore H140. Sinistro da seduto.
	L	80		
	P	69		

Immagine	Dimensione		Cod.	Descrizione
	H	121	1342DXD	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete laterale e posteriore H140. Destro da seduto.
L	84			
P	69			
	H	121	1342SXS	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete laterale e posteriore H140. Sinistro da seduto.
L	84			
P	69			
	H	121	1352DXDL	Seduta con schienale un bracciolo lungo e uno corto. Parete laterale per isola e posteriore H140. Parete laterale destra da seduto.
L	84			
P	105			
	H	121	1352SXSL	Seduta con schienale un bracciolo lungo e uno corto. Parete laterale per isola e posteriore H140. Parete laterale sinistra da seduto.
L	84			
P	105			
	H	121	1352DLS	Seduta con schienale un bracciolo lungo e uno corto. Parete laterale per isola, posteriore e laterale corta H140. Parete laterale per isola dx da seduto.
L	88			
P	104			
	H	121	1352SLD	Seduta con schienale un bracciolo lungo e uno corto. Parete laterale per isola, posteriore e laterale corta H140. Parete laterale per isola sx da seduto
L	88			
P	104			
	H	121	1342DXDL	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete laterale per isola e posteriore H140. Parete laterale per isola destro da seduto.
L	84			
P	105			


Immagine	Dimensione	Cod.	Descrizione
	H 121 L 84 P 105	1342SXSL	Seduta con schienale e un bracciolo lungo Parete laterale per isola e posteriore H140. Parete laterale per isola sinistro da seduto.
	H 66 L 52 P 2,5	TA1301	Piano tavolo in nobilitato colore nero con supporto gamba verniciato nero. Elemento strutturale necessario per comporre POD 2.
	H 66 L 132 P 2,5	TA1302	Piano tavolo in nobilitato colore nero con supporto gamba verniciato nero. Elemento strutturale necessario per comporre POD 4.
	H 140 L 44 P 70	N1355D	Parete free standing corta destra con piedini verniciati nero.
	H 140 L 44 P 70	N1355S	Parete free standing corta sinistra con piedini verniciati nero.
	H 140 L 70 P 70	N1356D	Parete free standing lunga destra con piedini verniciati nero.
	H 140 L 70 P 70	N1356S	Parete free standing lunga sinistra con piedini verniciati nero.

Immagine	Dimensione	Cod.	Descrizione
	H 140 L 86 P 70	N1353	Scrivania con pareti rivestite piano cm 80x66. Piedini verniciati nero
	H 140 L 138 P 70	N1354	Scrivania con pareti rivestite piano cm 132x66. Piedini verniciati nero.
	Ø 6	EXIT	Presse multifunzione: 1 presa DE, 1 x USB-A, 2 x USB-C disponibile in tutte le sedute a DX o a SX DA SEDUTO

(\*) Elementi aggiuntivi per creare POD 4 (isola privacy a 4 posti)




## COMPOSIZIONI POD 2 POSTI






POD 2A		POD 2C		POD 2B	
N1301 (x2)	Coppia gambe con supporti per un posto	N1301 (x2)	Coppia gambe con supporti per un posto	N1301 (x2)	Coppia gambe con supporti per un posto
1342DXDL (x1)	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete laterale per isola e posteriore H140. Parete laterale per isola DX da seduto.	1352DLS (x1)	Seduta con schienale un bracciolo lungo e uno corto. Parete laterale per isola, posteriore e laterale corta H140. Parete laterale per isola dx da seduto.	1352DXDL (x1)	Seduta con schienale un bracciolo lungo e uno corto. Parete laterale per isola e posteriore H140. Parete laterale destra da seduto.
1342SXSL (x1)	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete laterale per isola e posteriore H140. Parete laterale per isola SX da seduto.	1352SLD (x1)	Seduta con schienale un bracciolo lungo e uno corto. Parete laterale per isola, posteriore e laterale corta H140. Parete laterale per isola sx da seduto.	1352SXSL (x1)	Seduta con schienale un bracciolo lungo e uno corto. Parete laterale per isola e posteriore H140. Parete laterale sinistra da seduto.
TA1301 (x1)	Piano tavolo in nobilitato colore nero con supporto gamba verniciato nero	TA1301 (x1)	Piano tavolo in nobilitato colore nero con supporto gamba verniciato nero.	TA1301 (x1)	Piano tavolo in nobilitato colore nero con supporto gamba verniciato nero

## COMPOSIZIONI POD 4 POSTI



POD 4A		POD 4C		POD 4B	
N1302 (x2)	Coppia gambe con supporti per due posti	N1302 (x2)	Coppia gambe con supporti per due posti	N1302 (x2)	Coppia gambe con supporti per due posti
1342DXDL (x1)	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete laterale per isola e posteriore H140. Parete laterale per isola DX da seduto.	1342DXDL (x1)	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete laterale per isola e posteriore H140. Parete laterale per isola DX da seduto.	1342DXDL (x1)	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete laterale per isola e posteriore H140. Parete laterale per isola DX da seduto.
1342SXSL (x1)	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete laterale per isola e posteriore H140. Parete laterale per isola SX da seduto.	1342SXSL (x1)	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete laterale per isola e posteriore H140. Parete laterale per isola SX da seduto.	342SXSL (x1)	Seduta con schienale e un bracciolo lungo. Parete laterale per isola e posteriore H140. Parete laterale per isola SX da seduto.
1322 (x2)	Poltrona con schienale e parete posteriore H140	1332DXD (x1)	Seduta con schienale e un bracciolo corto. Parete laterale e posteriore H140. Destro da seduto	1332DX (x1)	Seduta con schienale e un bracciolo corto. Parete posteriore H140. Destro da seduto.
TA1302 (x1)	Piano tavolo in nobilitato colore nero con supporto gamba verniciato nero	1332SXS (x1)	Seduta con schienale e un bracciolo corto. Parete laterale e posteriore H140. Sinistro da seduto.	1332SX (x1)	Seduta con schienale e un bracciolo corto. Parete posteriore H140. Sinistro da seduto.
		TA1302 (x1)	Piano tavolo in nobilitato colore nero con supporto gamba verniciato nero	TA1302 (x1)	Piano tavolo in nobilitato colore nero con supporto gamba verniciato nero

## Rivestimento

Cat.	Rivestimento	Descrizione	Certificazioni	Cartella colori
2	 <b>Angel</b> 13 colori	Peso: ± 228 g/mq Composizione: 100% polipropilene F.R. Martindale: 100.000 cicli	 Ignifugo classe 1IM	
2	 <b>One</b> 15 colori	Peso: ± 350 g/mq Composizione: 100% poliestere riciclato Martindale: 100.000 cicli	   Ignifugo classe 1IM	
2	 <b>Gazebo</b> 15 colori	Peso: ± 640 g/mq Composizione: 87,5% Polivinilcloruro plastificato – 4,4% Cotone- 8,1% Poliestere Martindale: 50.000 cicli	 Ignifugo classe 1IM	
2	 <b>King-flex</b> 15 colori	Peso: ± 300 g/mq Composizione: 100% poliestere Trevira CS Martindale: 100.000 cicli	    Ignifugo classe 1IM	
3	 <b>Secret</b> 15 colori	Peso: ± 540 g/mq Composizione: 76% PVC – 2% PU – 22% PES Martindale: 60.000 cicli Caratteristiche: impermeabile, resistente ai raggi UV, adatto per esterno	 Ignifugo classe 1IM	
3	 <b>Mini</b> 15 colori	Peso: ± 340 g/mq Composizione: 100% poliestere Trevira CS Martindale: 100.000 cicli	    Ignifugo classe 1IM	
3	 <b>Chili</b> 15 colori	Peso: ± 470 g/mq Composizione: 100% Poliestere riciclato post-consumo FR Martindale: 60.000	    Ignifugo classe 1IM	
5	 <b>Step</b> 15 colori	Peso: ± 340 g/mq Composizione: 100% Trevira CS Martindale: 100.000 cicli	    Ignifugo classe 1IM	
5	 <b>Go Check</b> 15 colori	Peso: ± 310 g/mq Composizione: 100% Trevira CS Martindale: 80.000 cicli	     Ignifugo classe 1IM	

Cat.	Rivestimento	Descrizione	Certificazioni	Cartella colori
7	 <b>Grain</b> 15 colori	Peso: ± 615 g/mq Composizione: 100% Trevira CS Martindale: 100.000 cicli California TB 117-2013		
7	 <b>Focus</b> 15 colori	Peso: ± 660 g/mq Composizione: 100% Lana New Zealand Martindale: 100.000 cicli CLASSE 1 IM - UNI 9175	 	
7	 <b>Extrema</b> 15 colori	Peso: ± 480 g/mq Composizione: 63% PU – 29% COT – 8% PES Martindale: 150.000 cicli Caratteristiche: protezione antibatterica		

Pareti per moduli, scrivania e free standing vengono realizzati in tessuto nella categoria richiesta esclusi: ecopelle e pelle

## Certificazioni



Omologazione Ministeriale Classe 1IM su richiesta. Cerca i prodotti FSC®



<https://www.sitlosophy.com/seduta/berirama/>

## ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE

### INFORMAZIONI GENERALI

Se la poltrona è utilizzata come postazione al videoterminale gli angoli tra piede e polpaccio, polpaccio e coscia, coscia e schiena, avambraccio e spalla devono essere di circa 90°

### PARTI IMBOTTITE

Istruzioni di manutenzione:

**Similpelle:** Pulire con panno umido, sapone neutro e sciacquare bene con acqua. Evitare tassativamente di usare solventi, candeggine o altri detergenti chimici, poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche del manufatto. In generale, i materiali con colori chiari non possono essere messi a contatto con vestiti contenenti coloranti non fissati (es jeans e derivati) onde evitare macchie o aloni difficilmente rimovibili.

**Tessuto:** Pulire usando una spugna umida inumidendo il tessuto senza bagnarlo. È sconsigliato l'uso di una spazzola aspirante, in quanto possono rimanere tracce di shampooing sul rivestimento, che modificherebbe il comportamento al fuoco del tessuto. Tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia, non strofinare. Dopo la smacchiatura è necessario procedere ad una asciugatura completa del tessuto, evitando di sottoporlo a temperature elevate. Evitare tassativamente l'uso di solventi, candeggine o altri detergenti chimici, poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche del manufatto.

**Pelle:** Pulire regolarmente con un panno morbido e asciutto. Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro eseguendo movimenti circolari regolari. Asciugare delicatamente dopo il trattamento. Tamponare delicatamente dai bordi al centro della macchia, non strofinare. Evitare tassativamente l'uso di solventi, candeggine o altri detergenti chimici, poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche del manufatto.

**Lana:** Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare o strofinare in alcun modo. Evitare tassativamente l'uso di solventi, candeggine o altri detergenti chimici, poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche del manufatto.

**Avvertenze:** Alcuni rivestimenti (pelle, similpelle, tessuti a trame) possono presentare una risultanza estetica leggermente diversa a seconda del lotto, del bagno di tintura e del manufatto da realizzare. In particolare il pellame utilizzato per il rivestimento di divani e poltrone è un materiale di origine naturale per cui eventuali piccole imperfezioni non sono da considerarsi difetti. Il rivestimento in pelle, con l'uso, può cambiare aspetto e consistenza nel tempo, ciò è da considerarsi normale.

### PARTI NON IMBOTTITE

Istruzioni di manutenzione:

**Rete:** Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare o strofinare in alcun modo. Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro con movimenti circolari regolari. Evitare tassativamente l'uso di solventi, candeggine o altri detergenti chimici,

poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche del manufatto.

**Legno a vista:** Pulire impiegando un panno asciutto in cotone per eliminare eventuali residui di polvere o impurità minori. Non utilizzare panni bagnati o umidi. Per evitare graffi sgradevoli, non utilizzare panni abrasivi, prodotti chimici o detergenti in polvere che potrebbero danneggiare la vernice. Evitare tassativamente l'uso di solventi, Candeggine o altri detergenti chimici, poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche del manufatto. Le superfici in legno, essendo lo stesso un materiale naturale, potrebbero subire delle alterazioni di colore con l'utilizzo e nel tempo.

**Plastica:** Le superfici in plastiche vanno generalmente pulite con un panno umido e soffice imbevuto d'acqua, si sconsiglia l'uso di panni asciutti che con lo sfregamento potrebbero caricare elettrostaticamente la superficie plastica attirando polvere. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone liquido neutro con moderazione. Evitare tassativamente l'uso di solventi, candeggine o altri detergenti chimici, poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche del manufatto. Evitare tutte le sostanze abrasive come i detersivi in polvere, le paste abrasive, le pagliette o spugne ruvide. Evitare di trascinare sulle superfici oggetti che possono rigare il materiale.

### BASAMENTI E STRUTTURE METALLICHE VERNICIATE / CROMATE

Istruzioni di manutenzione e pulizia: Sia le superfici metalliche in acciaio o alluminio che le superfici verniciate devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto di acqua calda; per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone liquido neutro, con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste adatte alla pulizia di forni in acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Evitare il contatto con detergenti per pavimenti contenenti solventi corrosivi quali, a titolo esemplificativo, l'acido muriatico, l'ammoniaca, l'alcol denaturato, la candeggina, l'acido solforico, la soda ecc.