

METAL TABLES

TAVOLI

Design: Nicola Cacco Design



La collezione di tavoli include diverse tipologie. I tavoli in metallo con fusto centrale, in quattro colori, hanno forme morbide e arrotondate. Nella versione alta sono pensati per abbinarsi agli sgabelli Upper, mentre le altre altezze soddisfano ogni esigenza – tavolo da bistrot, side table o servetto in metallo, quest'ultimo ideale da affiancare a poltroncine e pouf come tavolo d'appoggio o di lavoro. Alle necessità dei luoghi della convivialità rispondono i tavoli con fusto in metallo cromato e piano in melaminico disponibili in diverse altezze

Caratteristiche tecniche

Piani in acciaio	Di forma trapezoidale arrotondata spessore 4 mm PV65 misure max 650x600 PV81 misure max 803x664 Verniciato nei colori corten, giallo, bianco, antracite, nero
Base ovoidale	Ovoidale piana in acciaio sp. 8 mm con colonna ø50 disponibile nelle altezze cm 32-45-75-109 Verniciato nei colori: corten, giallo, bianco, antracite, nero
Base tonda	Tonda piana in acciaio sp. 6 mm con colonna ø50 disponibile nelle altezze cm 32 - 45 - 75 - 109 Verniciato nei colori: corten, giallo, bianco, antracite, nero

Componenti e/o moduli



Immagine	Dimensione	Cod.	Descrizione
	L 65	PV65	piano tavolo ingombro massimo 65 cm
	L 81	P V81	piano tavolo ingombro massimo 81 cm
	H 32 L 49	B493	base tonda H 32 cm
	H 43 L 49	B494	base tonda H 43 cm
	H 74 L 49	B497	base tonda H 74 cm
	H 109 L 49	B491	base tonda H 109 cm
	H 32 L 50 P	B 5 0 3	base ovoidale piana H 32 cm

Immagine	Dimensione	Cod.	Descrizione
	H 43 L 50 P	B504	base ovoidale piana H 43 cm
	H 74 L 50 P	B507	base ovoidale piana H 74 cm
	H 109 L 50 P	B501	base ovoidale piana H 109 cm

Finiture metallo



Antracite



Bianco



Corten



Giallo



Nero

Certificazioni



Cerca i prodotti FSC®



<https://www.sitlosophy.com/seduta/metal-tavoli/>

ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO E LA MANUTENZIONE

INFORMAZIONI GENERALI

Se la poltrona è utilizzata come postazione al videoterminale gli angoli tra piede e polpaccio, polpaccio e coscia, coscia e schiena, avambraccio e spalla devono essere di circa 90°

PARTI NON IMBOTTITE

Istruzioni di manutenzione:

Rete: Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, senza spazzolare o strofinare in alcun modo. Eventuali macchie si possono eliminare usando un panno inumidito con acqua e sapone neutro con movimenti circolari regolari. Evitare tassativamente l'uso di solventi, candeggine o altri detergenti chimici, poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche del manufatto.

Legno a vista: Pulire impiegando un panno asciutto in cotone per eliminare eventuali residui di polvere o impurità minori. Non utilizzare panni bagnati o umidi. Per evitare graffi sgradevoli, non utilizzare panni abrasivi, prodotti chimici o detergenti in polvere che potrebbero danneggiare la vernice. Evitare tassativamente l'uso di solventi, Candeggine o altri detergenti chimici, poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche del manufatto. Le superfici in legno, essendo lo stesso un materiale naturale, potrebbero subire delle alterazioni di colore con l'utilizzo e nel tempo.

Plastica: Le superfici in plastiche vanno generalmente pulite con un panno umido e soffice imbevuto d'acqua, si sconsiglia l'uso di panni asciutti che con lo sfregamento potrebbero caricare elettrostaticamente la superficie plastica attirando polvere. Per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone liquido neutro con moderazione. Evitare tassativamente l'uso di solventi, candeggine o altri detergenti chimici, poiché potrebbero alterare le caratteristiche estetiche e fisiche del manufatto. Evitare tutte le sostanze abrasive come i detersivi in polvere, le paste abrasive, le pagliette o spugne ruvide. Evitare di trascinare sulle superfici oggetti che possono rigare il materiale.

BASAMENTI E STRUTTURE METALLICHE VERNICIATE / CROMATE

Istruzioni di manutenzione e pulizia: Sia le superfici metalliche in acciaio o alluminio che le superfici verniciate devono essere pulite con un panno umido e soffice imbevuto di acqua calda; per le macchie più ostinate è possibile diluire in acqua del sapone liquido neutro, con moderazione. Asciugare sempre dopo la pulizia con un panno morbido o con pelle di daino. Non usare creme e paste adatte alla pulizia di forni in acciaio, non usare cloro, non usare candeggina ed altri detergenti aggressivi. Sconsigliato usare paste abrasive, pagliette e spugne abrasive che possono graffiare le superfici metalliche. Evitare il contatto con detergenti per pavimenti contenenti solventi corrosivi quali, a titolo esemplificativo, l'acido muriatico, l'ammoniaca, l'alcol denaturato, la candeggina, l'acido solforico, la soda ecc.

RUOTE

Consigli: Per l'utilizzo della sedia su pavimenti rivestiti con piastrelle, moquette o tappeti si consiglia l'uso di ruote in poliammide. Per pavimenti in pietra, legno, laminato, si consiglia l'uso di ruote gommate morbide desmopan. Istruzioni di manutenzione e pulizia: Si consiglia di pulire periodicamente le ruote onde evitare l'accumulo di sporcizia che può essere causa di malfunzionamento. Avvertenze: Non sollecitare lo scorrimento delle ruote su pavimenti con fughe pronunciate in quanto il dislivello può provocarne la rottura.